

# FILTROS DE MALLA MALLAS ACERO



 41 3834315 / +56 982973780

 [crioseco@martizur.cl](mailto:crioseco@martizur.cl)

 Ramón Carrasco 239 CS 65 - Concepción

 Cristobal Colón 9765 / 10111 - Hualpén

 [www.martizur.cl](http://www.martizur.cl)

## SOLUCIONES TECNICAS DE MALLA

**VIDA UTIL.** Se dispone de varios materiales y tratamientos superficiales diferentes para nuestra malla de alambre, y todos tienen una vida útil diferente. Puede decirnos su entorno de uso y requisitos, le recomendaremos los mejores productos para su proyecto.

**TIPOS DE MALLA.** Se dispone de variados tipos de malla de alambre para diferentes aplicaciones, cada malla de alambre tiene diferentes tamaños y configuraciones para aplicaciones específicas.

 \* Ramón Carrasco 239 CS 65 - Concepción

 \* Cristobal Colón 9765 / 10111 Hualpén  [crioseco@martizur.cl](mailto:crioseco@martizur.cl)  +41 3834315 / +56 9 82973780  [www.martizur.cl](http://www.martizur.cl)




# CARTUCHO DE FILTROS



## PARAMETROS

- Nombre - Malla de filtro
- Forma - Se puede personalizar según la demanda
- Material - 201、 301、 304a、 316、 316L
- Funciones - Resistencia a la corrosión a altas temperaturas
- Proceso - Estampado, dobladillo, sinterizado, etc.
- 
- Usos - Minería, productos químicos, alimentos, etc.
- Método de tejido - tejido liso/tejido oblicuo/tejido mate

## RED DE PERFORACION



Selección estricta de materias primas de acero inoxidable / tejido, soldadura, proceso de punzonado / no fácil de corroer / alto acabado.

Plasticidad general, fuerte tenacidad, buena resistencia al desgaste.

Se puede personalizar una variedad de especificaciones.

### APLICACIONES.

- Industria de fundicion.
- Industria petroquímica.
- Procesamiento de alimentos.
- Protección y seguridad.
- Otros

# MALLA ACERO INOXIDABLE



## PARAMETROS

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre                               | - Malla de acero inoxidable |
| Material                             | - Acero inoxidable 304      |
| Ancho                                | - 1 m                       |
| Largura                              | - 30 m/rollo                |
| Ø alambre                            | - 0,025 - 6 mm              |
| Características técnicas Malla 1-635 |                             |

|                  |  |
|------------------|--|
| Usos             | - Minería productos químicos, alimentos, etc |
| Método de tejido | - Tejido liso / tejido oblicuo / tejido mate |

# CARTUCHO DE FILTRO



## PARAMETROS

|               |   |
|---------------|---|
| Nombre        | - Malla de filtro                                 |
| Forma         | - Se puede personalizar según la demanda          |
| Material      | - 201、 301、 304a、 316、 316L                       |
| Funciones     | - Resistencia a la corrosión a altas temperaturas |
| Proceso       | - Estampado, dobladillo, sinterizado, etc.        |
| Usos          | - Minería , productos químicos, alimentos, etc    |
| Método tejido | - Tejido liso / tejido oblicuo / tejido mate      |


# MALLA DE FILTROS



## PARAMETROS

- |               |   |
|---------------|---|
| Nombre        | - Malla de filtro                                 |
| Forma         | - Se puede personalizar según la demanda          |
| Material      | - 201、 301、 304a、 316、 316L                       |
| Funciones     | - Resistencia a la corrosión a altas temperaturas |
| Proceso       | - Estampado, dobladillo, sinterizado, etc.        |
| Usos          | - Minería, productos químicos, alimentos, etc     |
| Método tejido | - Tejido liso/tejido oblicuo/tejido mate          |


## RED TIPO ESTERA



## PARAMETROS

|               |   |
|---------------|---|
| Nombre        | - Malla de acero inoxidable                   |
| Material      | - 201、 301、 304a、 316、 316L                   |
| Ancho         | - 1 m   |
| Largura       | - 30 m/rollo                                  |
| Usos          | - Minería, productos químicos, alimentos, etc |
| Método tejido | - Tejido liso/tejido oblicuo/tejido mate      |

# PRODUCTOS



\* Ramón Carrasco 239 CS 65 - Concepción

\* Cristóbal Colón 9765 / 10111 Hualpén @ crioseco@martizur.cl +41 3834315 / +56 9 82973780 www.martizur.cl

