

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



TODO EN CONEXIONES DE ACERO

FITTING FLANGES HDPE HIERRO DÚCTIL VÁLVULAS

ÍNDICE

Flanges	01
HDPE (Polietileno de alta densidad)	05
Válvulas	09
Hierro Dúctil	12
Fitting	14
Unión Brida	20





PRODUCTOS **FLANGES**



FLANGES



**FLANGE SO DIN
2576 PN10**

Producto	Dimensiones
DN20	3/4"
DN25	1"
DN32	1.1/4"
DN40	1.1/2"
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"
DN700	28"
DN800	32"
DN900	36"
DN1000	40"
DN1200	48"



**FLANGE CIEGO
DIN 2527 PN10**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



**FLANGE NG DIN
2566 H.I NPT CON
CUELLO**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE GALV DIN
2566 H.I NPT CON
CUELLO**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE SO DIN
2502 PN16**

Producto	Dimensiones
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



**FLANGE NG DIN
2576 H.I NPT**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE GALV DIN
2576 H.I NPT**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE GALV DIN
2576 H.I BSP**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE GALV DIN
2566 H.I BSP CON
CUELLO**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE NG DIN
2576 H.I BSP**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"

FLANGES



**FLANGE NG DIN
2566 H.I BSP CON
CUELLO**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE SO GALVA-
NIZADO DIN 2576
PN10**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"



**FLANGE RIEGO DIN
2576 PN10 e=12
mm**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"



**FLANGE RESPALDO
DIN 2642 PN10**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400
DN450
DN500
DN560
DN630



**FLANGE RESPALDO
ANSI CL150**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400
DN450
DN500
DN560
DN630



**FLANGE SLIP ON
ANSI B16.5 CL150**

Dimensiones
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"



**FLANGE CIEGO
ANSI B16.5 CL150**

Dimensiones
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"



**FLANGE SO INOXI-
DABLE 316L DIN
2576 PN10**

Producto	Dimensiones
DN50	2"
DN65	2.1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"

Todos nuestros productos
están certificados



FLANGES



**FLANGE INOX. 316L
SLIP ON ANSI B16.5
CL150**

Dimensiones
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



**FLANGE RESPAL-
DO INOX 316L DIN
2642 PN10**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315



**FLANGE RESPALDO
INOX 316L ANSI
CL150**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315



**FLANGE AWWA
CLASS D RING**

Dimensiones
26"
28"
30"
32"
34"
36"
40"
42"
48"

**Fabricación de Flanges especiales y
diferentes normas.**



PRODUCTOS **HDPE**



HDPE



**TEE 90° TF PE100
SDR17 PN10**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**CODO 90° TF P100
SDR17 PN10**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**TEE 90° TF PE100
SDR11 PN16**

Producto
DN50
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**CODO 90° TF P100
SDR11 PN16**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**CODO 45° TF P100
SDR17 PN10**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**TAPON TF PE100
SDR17 PN10**

Producto
DN50
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315



**CODO 45° TF P100
SDR11 PN16**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400



**TAPON TF PE100
SDR11 PN16**

Producto
DN50
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315

HDPE



**REDUCCION TF
P100 SDR17 PN10**



**REDUCCION TF
P100 SDR11 PN16**



**COPLA EF PE100
SDR11 PN16**



**STUB END TF PE100
SDR17 PN10**

Producto
DN63x25
DN63x32
DN63x40
DN63x50
DN75x50
DN75x63
DN90x50
DN90x63
DN90x75
DN110x63
DN110x75
DN110x90
DN125x90
DN125x110
DN140x110
DN160x63
DN160x75
DN160x90
DN160x110
DN160x110
DN160x125
DN180x90
DN180x110
DN180x160
DN200x110
DN200x125
DN200x160
DN250x110
DN250x160
DN250x200
DN315x160
DN315x200
DN315x250

Producto
DN63x25
DN63x32
DN63x40
DN63x50
DN75x50
DN75x63
DN90x50
DN90x63
DN90x75
DN110x63
DN110x75
DN110x90
DN125x90
DN125x110
DN140x110
DN160x63
DN160x75
DN160x90
DN160x110
DN160x110
DN160x125
DN180x90
DN180x110
DN180x160
DN200x110
DN200x125
DN200x160
DN250x110
DN250x160
DN250x200
DN315x160
DN315x200
DN315x250

Producto
DN50
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400
DN450
DN500



**STUB END TF PE100
SDR11 PN16**



**TEE 90° EF PE100
SDR11 PN16**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN140
DN160
DN180
DN200
DN225
DN250
DN280
DN315
DN355
DN400
DN450
DN500

Producto
DN50
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN160
DN200
DN250
DN315



**CODO 90°EF P100
SDR11 PN16**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN160
DN200
DN250
DN315



**CODO 45°EF P100
SDR11 PN16**

Producto
DN63
DN75
DN90
DN110
DN125
DN160
DN200
DN250
DN315



**TRANSICION EF
PN100 SDR17 PN16
He**

Producto
DN20x1/2"
DN25x3/4"
DN32x1"
DN40x1.1/4"
DN50x1.1/2"
DN63x2"
DN75x2.1/2"
DN90x3"
DN110x4"



**TRANSICION EF
PN100 SDR17 PN16
Hi**

Producto
DN20x1/2"
DN25x3/4"
DN32x1"
DN40x1.1/4"
DN50x1.1/2"
DN63x2"
DN75x2.1/2"
DN90x3"
DN110x4"



PRODUCTOS **VÁLVULAS**





**VÁLVULA DE COM-
PUERTA DIN 3352
F4 PN10/16**

Descripción	Producto
Cuerpo:	DN50
Hierro fundido,	DN65
Tuerca cobre	DN80
Vástago:	DN100
SS410	DN125
Disco:	DN150
DI+EPDM	DN200
Con volante o	DN250
Sobremacho	DN300



**VALVULA MARIPO-
SA CON PALANCA
PN10/16**

Descripción	Producto
Cuerpo:	DN50
Disco Acero	DN65
INOX SS 316	DN80
Vástago:	DN100
SS 410	DN125
Asiento:	DN150
EPDM	DN200
	DN250
	DN300



**VALVULA WAFER
DUOCHECK DIN
PN10/16**

Descripción	Producto
Cuerpo:	DN50
Hierro fundido,	DN65
Disco Acero	DN80
INOX SS 316	DN100
Vástago:	DN125
22410	DN150
Asiento:	DN200
EPDM	DN250
	DN300



**VALVULA RETEN-
CION TIPO CHA-
PALETA BRIDA
PN10/16**

Descripción	Producto
Cuerpo:	DN50
Hierro fundido,	DN65
Disco Acero	DN80
	DN100
	DN125
	DN150
	DN200
	DN250

Todos nuestros productos
están certificados



**UNION BRIDA UNI-
VERSAL PN10/16**

Producto
DN50 (59-72)
DN65 (72-85)
DN80 (88-103)
DN100 (109-128)
DN125 (132-152)
DN150 (159-182)
DN200 (218-235)



**VÁLVULA DE LIBE-
RACIÓN DE AIRE
(VENTOSA) PN10/16**

Producto
DN50
DN80
DN100



**UNION UNIVERSAL
PN10/16**

Producto
DN50 (58-74)
DN65 (68-84)
DN80 (84-105)
DN100 (99-118)
DN100 (109-133)
DN125 (133-157)
DN150 (157-182)
DN150 (177-201)
DN200 (194-215)
DN200 (218-242)
DN250 (271-289)
DN300 (315-332)



**JUNTA UNION AUTOBLO-
QUEANTE DESMONTABLE**

Producto
DN50
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300



**JUNTA DE DILATACION BB
PN10/16**

Producto
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300



PRODUCTOS

HIERRO DÚCTIL



HIERRO DÚCTIL



BRIDA CAMPANA

Dimensiones
63MM-50 MM
75MM-80 MM
90MM-80 MM
110MM-100MM
125MM-125MM
140MM-125MM
160MM-150MM
200MM-200MM
250MM-250MM
315MM-300MM



**CURVA BRIDA BRIDA
1/4**

Dimensiones
50MM
80MM
100MM
125MM
150MM
200MM
250MM
300MM



**CURVA BRIDA BRIDA
1/8**

Dimensiones
50MM
80MM
100MM
125MM
150MM
200MM
250MM
300MM



**REDUCCION BRIDA
BRIDA**

Dimensiones
80 X 50 MM
100 X 50 MM
100 X 80 MM
125 X 50 MM
125 X 80 MM
125 X 100 MM
150 X 50 MM
150 X 80 MM
150 X 100 MM
200 X 50 MM
200 X 80 MM
200 X 100 MM
200 X 150 MM



**CODO PATIN BRIDA
BRIDA**

Dimensiones
80 X 50 MM
100 X 50 MM
100 X 80 MM
125 X 50 MM
125 X 80 MM
125 X 100 MM
150 X 50 MM
150 X 80 MM
150 X 100 MM
200 X 50 MM
200 X 80 MM
200 X 100 MM
200 X 150 MM



TEE BRIDA BRIDA

Dimensiones
50 X 50 X 50 MM
80 X 80 X 50 MM
80 X 80 X 80 MM
100 X 100 X 50 MM
100 X 100 X 80 MM
100 X 100 X 100 MM
125 X 125 X 50 MM
125 X 125 X 80 MM
125 X 125 X 100 MM
125 X 125 X 125 MM
150 X 150 X 50 MM
150 X 150 X 80 MM
150 X 150 X 100 MM
150 X 150 X 150 MM
200 X 200 X 50 MM
200 X 200 X 80 MM
200 X 200 X 100 MM
200 X 200 X 150 MM
200 X 200 X 200 MM



TUBO BRIDA BRIDA

Dimensiones
50 X 400 MM
50 X 600 MM
50 X 800 MM
50 X 1000 MM
80 X 400 MM
80 X 600 MM
80 X 800 MM
80 X 1000 MM
100 X 600 MM
100 X 800 MM
100 X 1000 MM
125 X 400 MM
125 X 600 MM
125 X 800 MM
125 X 1000 MM
150 X 400 MM
150 X 600 MM
150 X 800 MM
150 X 1000 MM
200 X 400 MM
200 X 600 MM
200 X 800 MM
200 X 1000 MM



PRODUCTOS

FITTING



FITTING



**REDUCCION CON-
CENTRICA SO. B16.9
A234 STD**

Dimensiones
1 x 1/2"
1 x 3/4"
1.1/4 x 1"
1.1/2 x 1"
1.1/2 x 1.1/4"
2 x 1"
2 x 1.1/4"
2 x 1.1/2"
2.1/2 x 2
3 x 1.1/4"
3 x 1.1/2"
3 x 2.1/2"
3 x 2
4 x 2"
4 x 2.1/2"
4 x 3"
5 x 3"
5 x 4"
6 x 2.1/2"
6 x 3"
6 x 4"
6 x 5"
8 x 4"
8 x 5"
8 x 6"
10 x 4"
10 x 5"
10 x 6"
10 x 8"
12 x 8"
12 x 10"



**REDUCCION EX-
CENTRICA SO. B16.9
A234 STD**

Dimensiones
1 x 1/2"
1 x 3/4"
1.1/4 x 1"
1.1/2 x 1"
1.1/2 x 1.1/4"
2 x 1"
2 x 1.1/2"
2.1/2 x 2
3 x 2
3 x 2.1/2"
4 x 2"
4 x 2.1/2"
4 x 3"
5 x 4"
6 x 3"
6 x 4"
6 x 5"
8 x 4"
8 x 5"
8 x 6"
10 x 6"
10 x 8"
12 x 8"
12 x 10"



**CODO 90°RL SO.
B16.9 A234 STD**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"



**CODO 45°RL SO.
B16.9 A234 STD**

Dimensiones
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

**Todos nuestros productos
están certificados**



FITTING



**TEE RECTA SO.
B16.9 A234 STD**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



**TAPAGORRO SO.
B16.9 A234 STD**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



**COPLA AC.
NEGRA BSP/NPT
SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**COPLA AC. GALV.
BSP/NPT SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**NIPLE AC. NEGRO
HE.HE. BSP/NPT
SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**CODO 90° 3D SO.
A234 S/C STD**

Dimensiones
3"
4"
5"
6"
8"



**CODO 90° 5D SO.
A234 S/C STD**

Dimensiones
3"
4"
5"
6"
8"

Todos
nuestros
productos
**están
certificados**





**NIPLE AC. GALV.
HE.HE. BSP/NPT
SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**PUNTA DE HILO AC.
NEGRO BSP/NPT
SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**PUNTA DE HILO
AC. GALV. BSP/NPT
SCH40**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"



**COPLA NODULAR
HD ASTM A-536 NPT**

Dimensiones
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



**TAPA TORNILLO
AC.GALV. A-197
CL150 BSP**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



**UNION AMERICA-
NA AC. GALV ASTM
A-197 CL150 BSP/
NPT**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



**NIPLE TUERCA AC.
GALV. ASTM A-197
CL150 BSP/NPT**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



**TAPAGORRO AC.
GALV. ASTM A-197
CL 150 BSP/NPT**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

FITTING



**BUSHING AC. GALV.
ASTM A-197 CL150
BSP/NPT**

Dimensiones
3/4 x 1/2"
1 x 1/2"
1 x 3/4"
1.1/4 x 3/4"
1.1/4 x 1"
1.1/2 x 3/4"
1.1/2 x 1"
1.1/2 x 1.1/4"
2 x 1"
2 x 1.1/4"
2 x 1.1/2"
2.1/2 x 1.1/4"
2.1/2 x 1.1/2"
2.1/2 x 2"
3 x 1.1/2"
3 x 2"
3 x 2.1/2"
4 x 2"
4 x 2.1/2"
4 x 3"



**REDUCCION AC.
GALV. ASTM A-197
CL150 BSP/NPT**

Dimensiones
3/4 x 1/2"
1 x 1/2"
1 x 3/4"
1.1/4 x 3/4"
1.1/4 x 1"
1.1/2 x 3/4"
1.1/2 x 1"
1.1/2 x 1.1/4"
2 x 1"
2 x 1.1/4"
2 x 1.1/2"
2.1/2 x 1"
2.1/2 x 1.1/4"
2.1/2 x 1.1/2"
2.1/2 x 2"
3 x 1.1/2"
3 x 2"
3 x 2.1/2"
4 x 1"
4 x 1.1/4"
4 x 1.1/2"
4 x 2"
4 x 2.1/2"
4 x 3"



**TEE AC. GALV. ASTM
A-197 CL 150 BSP/
NPT**

Dimensiones
3/4 x 1/2"
1 x 1/2"
1 x 3/4"
1.1/4 x 1/2"
1.1/4 x 3/4"
1.1/4 x 1"
1.1/2 x 1/2"
1.1/2 x 3/4"
1.1/2 x 1"
1.1/2 x 1.1/4"
2 x 3/4"
2 x 1"
2 x 1.1/4"
2 x 1.1/2"
2.1/2 x 1"
2.1/2 x 1.1/4"
2.1/2 x 1.1/2"
2.1/2 x 2"
3 x 1"
3 x 1.1/2"
3 x 2"
3 x 2.1/2"
4 x 1"
4 x 1.1/4"
4 x 1.1/2"
4 x 2"
4 x 2.1/2"
4 x 3"



**COPLA AC. GALV.
ASTM A-197 CL150
BSP/NPT**

Dimensiones
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



**TEE AC, GALV, ASTM
A-197 CL 150 BSP/
NPT**

Dimensiones
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

Todos nuestros productos
están certificados



FITTING



**CODO 90° AC. GALV. ASTM
A-197 CL 150 BSP/NPT**

Producto
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



**CODO 45° AC. GALV. ASTM
A-197 CL 150 BSP/NPT**

Producto
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"




**CURVA AC. GALV. ASTM
A.197 CL150 BSP/NPT**

Producto
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



PRODUCTOS

UNIÓN BRIDA



UNIÓN BRIDA



EMPAQUETADURA CAUCHO NATURAL GOMA BRIDA

Dimensiones
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500
DN600
DN700
DN800
DN900
DN1000



PERNO HEXAGO- NAL GRADO 2 GALV

Dimensiones
5/8 x 2"
5/8 x 2.1/2"
5/8 x 3"
5/8 x 3.1/2"
5/8 x 4"
5/8 x 4.1/2"
5/8 x 5"
5/8 x 5.1/2"
5/8 x 6"
3/4 x 2.1/2"
3/4 x 3"
3/4 x 3.1/2"
3/4 x 4"
3/4 x 4.1/2"
3/4 x 5"
3/4 x 5.1/2"
3/4 x 6"
7/8 x 4"
7/8 x 4.1/2"
7/8 x 5"
7/8 x 5.1/2"
7/8 x 6"
1 x 4"
1 x 4.1/2"
1 x 5"
1 x 5.1/2"
1 x 6"
1.1/8 x 4.1/2"
1.1/8 x 5"
1.1/8 x 5.1/2"
1.1/8 x 6"
1.1/4 x 5"
1.1/4 x 5.1/2"
1.1/4 x 6"
1.1/4 x 6.1/2"



PERNO HEXAGO- NAL GRADO 2 ZINCADO

Dimensiones
5/8 x 2"
5/8 x 2.1/2"
5/8 x 3"
5/8 x 3.1/2"
5/8 x 4"
5/8 x 4.1/2"
5/8 x 5"
5/8 x 5.1/2"
5/8 x 6"
3/4 x 2.1/2"
3/4 x 3"
3/4 x 3.1/2"
3/4 x 4"
3/4 x 4.1/2"
3/4 x 5"
3/4 x 5.1/2"
3/4 x 6"
7/8 x 4"



TUERCA HEXAGO- NAL GRADO 2 GALV

Dimensiones
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1.1/8"
1.1/4"



TUERCA HEXA- GONAL GRADO 2 ZINCADA

Dimensiones
5/8"
3/4"
7/8"
1"



GOLILLA PLANA SAE CALIBRADA GALV

Dimensiones
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1.1/8"
1.1/4"



GOLILLA PLANA SAE CALIBRADA ZINCADA

Dimensiones
5/8"
3/4"
7/8"
1"

Todos
nuestros
productos
están
certificados





Rengo # 1415, Concepcion 41 2305906 / 9 82973780 / www.martizur.cl / crioseco@martizur.cl